



I.S.P.E.S. S.L.
DIPARTIMENTO DI MILANO
00503353 — M125SET 00
MATRICOLA

Mod. A

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

**CONTROLLO INSTALLAZIONI
E DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

(Art. 40 D.P.R. del 27/4/55 n. 547 — Legge 12 agosto 1982, n. 597 —
D.I. 23 dicembre 1982)

Data della denuncia

Provincia

N. (1)

DITTA/ENTE **SO.GE.M.I. S.p.A.**

SEDE SOCIALE **Cesare Lombroso n. 54 Milano**

ATTIVITÀ **MERCATI ALL'INGROSSO** TEL. **02.550051**

Località dello stabilimento, cantiere, lavori:

COMUNE **MILANO** VIA **Cesare Lombroso n. 95** C.A.P. **20137**

DENUNCIA DELLE INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE: (2)

- ☒ Prima installazione
☐ Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

Attuati a norma: (2)

- ☒ Dell'art. 38 lett. a) DPR 547 (vedere DPR 689 del 26/5/59)
☒ Azienda o lavorazione prevista dall'art. 36 a)
☐ Azienda o lavorazione prevista dall'art. 36 b)
☐ Dell'art. 38 lett. b) DPR 547 (camini industriali)
☐ Dell'art. 39 DPR 547 (strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, grandi recipienti ed apparecchi metallici situati all'aperto)

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI **FABBRICATO MERCATO ITTICO, MERCATO FLORICOLO,**
PALAZZINA UFFICI ALIMENTATI OGNUNO DA PROPRIA CABINA AT/MT

per ricevuta

ditta/ente
ISLOGEN S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. **Simone Paolo Luengiarino**

(1) N. distintivo la cui assegnazione è riservata all'ufficio.
(2) Indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE (2)	
<input type="checkbox"/> AD ASTA VERTICALE	
<input type="checkbox"/> A FUNE	
<input checked="" type="checkbox"/> A MAGLIA	SCHERMO RETICOLARE

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO BASE	
CONDUTTORI DI CAPTAZIONE: MATERIALE/SEZ.	PIATTO FE-ZN 30x3
CONDUTTORI DI CALATA: MATERIALE/SEZ.	NATURALI FERRI DI ARMATURA DEI PILASTRI
DISPERSORI: MATERIALE/TIPO	VERTICALI IN PUNTAZZE E CORDA RAME NUDA DA 70 mm ²

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO INTEGRATIVO	
CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI: MATERIALE/SEZ.	CORDA RAME RIVESTITA 16/90. ²
LIMITATORE DI TENSIONE: CARATTERISTICHE	

N.B. : SI ALLEGA INOLTRE RELAZIONE TECNICA SUL CALCOLO DELLA PROBABILITA' DI FULMINAZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE REL. TECNECO N. 77/2000 DEL 15.09.2000

LA DENUNCIA DEGLI IMPIANTI DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE DA DITTE CON PRESENZA DI LAVORATORI SUBORDINATI

BARRARE SOLO LE VOCI CHE INTERESSANO

SPETT/LE
I.S.P.E.S.L.
DIPARTIMENTO PERIFERICO DI
MILANO

Oggetto: DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO DI

☒ PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

☐ TERRA

Il sottoscritto **Simonpaolo Buongiardino**

in qualità di **Presidente** della Ditta **SO.GE.M.I. S.p.A.**

con sede sociale in **Milano** via **Cesare Lombroso n. 54** CAP **20137**

attività di **Mercati all'Ingrosso** telefono **02.550051**

chiede la verifica dell'impianto di

☒ PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

☐ TERRA

sottoposto agli obblighi del DPR 547/55 (art. 328 e/o art. 40) per la presenza di lavoratori subordinati,

realizzato presso ☐ cantiere (*) | ☐ stabilimento ☒ **MERCATO ITTICO-FLORICOLO**

ubicato in **Milano** via **Cesare Lombroso n. 95** CAP **20137**

installato dalla Ditta **FERRARIO MARIO Srl**

con sede in **MILANO** via **LUIGI VERATTI** CAP **20137** telefono **0238201391**

Il sottoscritto dichiara che l'impianto

☒ PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

☒ è ☐ non è

☐ ELETTRICO

☐ è ☐ non è

soggetto all'obbligo di redazione del progetto ai sensi della legge 46/90 e del DPR 447/91.

Dichiara, infine, che:

- la documentazione tecnica predisposta per l'impianto e prevista dalle norme
- la dichiarazione di conformità (edificio ad uso civile) con i relativi allegati obbligatori (progetto o schema impianto, relazione con tipologia dei materiali, ecc...):

☐ sono allegate (elenco)

☒ sono conservate presso l'impianto e saranno rese disponibili all'atto della verifica (elenco)

DATA **21.09.2000**

(*) data presumibile di chiusura del cantiere:

Stogalvi S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Simonpaolo Buongiardino
DATORE DI LAVORO
(timbro e firma)

elementi tariffari sul retro

Elementi tariffari

<div style="margin-bottom: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Omologazione impianto di protezione contro le scariche atmosferiche </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <input type="checkbox"/> Dispositivi di protezione ad asta n° </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Dispositivi di protezione a gabbia n° <u>3</u> estensione superficie protetta: <input checked="" type="checkbox"/> N₁ <u>9713</u> m² estensione superficie protetta: <input checked="" type="checkbox"/> N₂ <u>9713</u> m² estensione superficie protetta: <input checked="" type="checkbox"/> N₃ <u>1300</u> m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₄ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₅ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₆ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₇ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₈ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₉ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₁₀ m² </div> <div style="margin-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> Strutture, recipienti e serbatoi metallici (*) n° </div> <div style="margin-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> Capannoni metallici (*) n° </div> <div style="margin-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> Strutture metalliche cantieri edili (*) n° </div> <div style="margin-top: 20px;"> (*) solo se non autoprotette </div>	<div style="margin-bottom: 20px;"> <input type="checkbox"/> Omologazione impianto di terra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> Potenza installata kW </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> Numeri dispersori (*) </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <input type="checkbox"/> Cabine di trasformazione (AT/MT/bt) n° </div> <div style="margin-top: 20px;"> (*) solo se elementi separati. Nel caso di dispersore unico indicare 1 </div>
--	---



I.S.P.E.S.L.
DIPARTIMENTO DI MILANO
00503353 - M125SET00
MATRICOLA

Mod. A

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

**CONTROLLO INSTALLAZIONI
E DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

(Art. 40 D.P.R. del 27/4/55 n. 547 - Legge 12 agosto 1982, n. 597 -
D.L. 23 dicembre 1982)

Data della denuncia

Provincia

N. (1)

DITTA/ENTE SO.GE.M.I. S.p.A.

SEDE SOCIALE Cesare Lombroso n. 54 Milano

ATTIVITÀ MERCATI ALL'INGROSSO TEL. 02.550051

Località dello stabilimento, cantiere, lavori:

COMUNE MILANO VIA Cesare Lombroso n. 95 C.A.P. 20137

DENUNCIA DELLE INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE: (2)

- ☒ Prima installazione
☐ Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

Attuati a norma: (2)

- ☒ Dell'art. 38 lett. a) DPR 547 (vedere DPR 689 del 26/5/59)
☒ Azienda o lavorazione prevista dall'art. 36 a)
☐ Azienda o lavorazione prevista dall'art. 36 b)
☐ Dell'art. 38 lett. b) DPR 547 (camini industriali)
☐ Dell'art. 39 DPR 547 (strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, grandi recipienti ed apparecchi metallici situati all'aperto)

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI FABBRICATO MERCATO ITTICO, MERCATO FLORICOLO,
PALAZZINA UFFICI ALIMENTATI OGNUNO DA PROPRIA CABINA AT/MT

per ricevuta

ditta/ente
Isogen S.p.A.
IL RESPONSABILE
Dott. Simon Paolo Guongiardino

(1) N. distintivo la cui assegnazione è riservata all'ufficio.
(2) Indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE (2)

<input type="checkbox"/> AD ASTA VERTICALE	
<input type="checkbox"/> A FUNE	
<input checked="" type="checkbox"/> A MAGLIA	SCHERMO RETICOLARE

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO BASE

CONDUTTORI DI CAPTAZIONE: MATERIALE/SEZ.	PIATTO FE-ZN 30x3
CONDUTTORI DI CALATA: MATERIALE/SEZ.	NATURALI FERRI DI ARMATURA DEI PILASTRI
DISPERSORI: MATERIALE/TIPO	VERTICALI IN PUNTAZZE E CORDA RAME NUDA DA 70 mm ²

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO INTEGRATIVO

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI: MATERIALE/SEZ.	CORDA RAME RIVESTITA 16/90 ²
LIMITATORE DI TENSIONE: CARATTERISTICHE	

N.B. : SI ALLEGA INOLTRE RELAZIONE TECNICA SUL CALCOLO DELLA PROBABILITA' DI FULMINAZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE REL. TECNECO N. 77/2000 DEL 15.09.2000

LA DENUNCIA DEGLI IMPIANTI DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE DA DITTE CON PRESENZA DI LAVORATORI SUBORDINATI
BARRARE SOLO LE VOCI CHE INTERESSANO

SPETT/LE
I.S.P.E.S.L.
DIPARTIMENTO PERIFERICO DI

MILANO

Oggetto: DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO DI

☒ PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
☐ TERRA

Il sottoscritto Simonpaolo Buongiardino

in qualità di Presidente della Ditta SO.GE.M.I. S.p.A.

con sede sociale in Milano via Cesare Lombroso n. 54 CAP 20137

attività di Mercati all'Ingrosso telefono 02.550051

chiede la verifica dell'impianto di

☒ PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
☐ TERRA

sottoposto agli obblighi del DPR 547/55 (art. 328 e/o art. 40) per la presenza di lavoratori subordinati,

realizzato presso ☐ cantiere (*) ☐ stabilimento ☒ MERCATO ITTICO-FLORICOLO

ubicato in Milano via Cesare Lombroso n. 95 CAP 20137

installato dalla Ditta FERRARIO MARIO Srl

con sede in MILANO via LUIGI VERATTI CAP telefono 0238201391

Il sottoscritto dichiara che l'impianto

☒ PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ☒ è ☐ non è
☐ ELETTRICO ☐ è ☐ non è

soggetto all'obbligo di redazione del progetto ai sensi della legge 46/90 e del DPR 447/91.

Dichiara, infine, che:

- la documentazione tecnica predisposta per l'impianto e prevista dalle norme
- la dichiarazione di conformità (edificio ad uso civile) con i relativi allegati obbligatori (progetto o schema impianto, relazione con tipologia dei materiali, ecc...):

☐ sono allegate (elenco)

☒ sono conservate presso l'impianto e saranno rese disponibili all'atto della verifica (elenco)

DATA 21.09.2000

(*) data presumibile di chiusura del cantiere:

Stogami S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Simonpaolo Buongiardino
DATORE DI LAVORO
(timbro e firma)

elementi tariffari sul retro

Elementi tariffari

<div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Omologazione impianto di protezione contro le scariche atmosferiche </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Dispositivi di protezione ad asta n° </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Dispositivi di protezione a gabbia n° <u>3</u> estensione superficie protetta: <input checked="" type="checkbox"/> N₁ <u>9713</u> m² estensione superficie protetta: <input checked="" type="checkbox"/> N₂ <u>9713</u> m² estensione superficie protetta: <input checked="" type="checkbox"/> N₃ <u>1300</u> m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₄ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₅ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₆ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₇ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₈ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₉ m² estensione superficie protetta: <input type="checkbox"/> N₁₀ m² </div> <div style="margin-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> Strutture, recipienti e serbatoi metallici (*) n° </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Capannoni metallici (*) n° </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Strutture metalliche cantieri edili (*) n° </div> <div style="margin-top: 10px;"> (*) solo se non autoprotette </div>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Omologazione impianto di terra </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Potenza installata kW </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Numeri dispersori (*) </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Cabine di trasformazione (AT/MT/bt) n° </div> <div style="margin-top: 20px;"> (*) solo se elementi separati. Nel caso di dispersore unico indicare 1 </div>
--	---