			1 di	1		
			DESCRIZIONE		Costi per la sicurezza su D.P.I. E MATERIALI (36	Costi per la sicurezza
RISCHIO			misure di prevenzione e protezione attuate o in attuazione progressiva da parte	Misure Preventive e Protettive A CARICO	mesi)	formazione e informazione
			della Committenza	DELL'APPALTATOREnecessarie ad eliminare o ridurre i rischi interferenti e per i quali si		
			Apposizione di idonea cartellonistica.	esplicitano i costi delle sicurezza interferenti e non soggetti a ribasso d'asta.		
			Apposizione di idonea carteiionistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale			
3X 4=12			Interdizione aree a soggetti non autorizzati. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
			contratto d'appalto o contratto d'opera Apposizione di idonea cartellonistica.	D.P.C.	non correlato. Per interventi specifici richiesta presenza 115	non correlato
			Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale			
3X4=12			Controllo interno mediante presenza Polizia Locale. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
			contratto d'appalto o contratto d'opera	FORMAZIONE INFORMAZIONE	D.P.I. elmetto di sicurezza con cinghiolo sottogola Euro 45, X 2 lavoratori 90,00 euro	
			Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di			
			interventi di restauro strutturale totale Spazzamento sedi stradali			
			Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
3X3=9						
			Apposizione di idonea cartellonistica.	informazione e formazione	non correlato	
			Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Potenziamento illuminazione aree mercatali.			
			Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
3X3=9			contratto d'apparto o contratto d'opera			
3/3-9				FORMAZIONE E INFORMAZIONE .	non correlato	
			Apposizione di idonea cartellonistica. Presenza del presidio interno di Polizia Locale	TOTAL DATE OF THE OTHER CONT.	non contento	
			Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale			
4X4=16			Potenziamento illuminazione aree mercatali. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
			contratto d'appalto o contratto d'opera Apposizione di idonea cartellonistica.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE .	non correlato	
			Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale			
#2.55			Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
3X3=9				NEODMATIONE FORMATIONS	ann correl-t-	
			Apposizione di idonea cartellonistica.	NFORMAZIONE FORMAZIONE	non correlato	
			Interventi di manutenzione/adeguamento (per le copie dei certificati di conformità delle parti di impianti adeguati fare riferimento a U. Tecnica SO.GE.M.I. S.p.A.)			
3X4=12			Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
		ENZE	Apposizione di idonea cartellonistica.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	non correlato	
	EN	ERFERE	Controllo interno del traffico Regolamento di Mercato			
4X4=16	INTERFERE	E INTE	Presenza presidio Polizia Locale Potenziamento illuminazione aree mercatali.			
	ITER	ELIMINAZIONE	Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera	ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' - FORMAZIONE E INFORMAZIONE	rischio specifico	
	A. IN	ELIMIN	Apposizione di idonea cartellonistica. Controllo interno del traffico			
	TIVIT	PER	Regolamento di Mercato Presenza presidio Polizia Locale			
	IAT	FIVITA	Potenziamento illuminazione aree mercatali. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
	IZIAI	EAT	contratto d'appalto o contratto d'opera			
4X4=16	E POTENZIALI ATTIVITA'	MISURE E ATTIVITA'		ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' - FORMAZIONE E		
	E PC	W	Apposizione di idonea cartellonistica.	INFORMAZIONE	rischio specifico	
	RISCHIO		Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale			
3X4=12	RIS		Controllo periodico presidi antincendio. Interventi di manutenzione Progettazione prevenzione incendi e adozione piani di emergenza			
474-4	CORRELAZIONE		Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera Apposizione di idonea cartellonistica.	INFORMAZIONE-FORMAZIONE	non correlato	
1X1=1	ELA2		Apposizione di idonea cartenonistica. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	non correlato	
	ORR		Apposizione di idonea cartellonistica.			
4X3=12	0		Controllo del traffico mediante presenza presidio di Polizia Locale Regolamento di Mercato			
			Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera	D.P.I. FACCAILI FILTRANTI FFP2 - FORMAZIONE- INFORMAZIONE	non correlato	
			Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di			
			interventi di restauro strutturale totale Interventi di derattizzazione/deblattizzazione			
			Interventi di pulizia tratto fognario/spurgo Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
2x4=8			contratto d'appalto o contratto d'opera			
			Per edifici tecnici:	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	non correlato	
			1)apposizione di idonea cartellonistica.     2) accessi consentiti solo a personale addetto ai lavori della società avente			
			appalto di conduzione impianto e soggetta a propria regolamentazione di sicurezza e rispetto D.Igs 626/94 e s.m.i.			
			Obbligo cautelativo di utilizzo di Otoprotettori anche per visitatori occasionali.     Fonometria Ed. Tecnico Nuovi Mercati agli atti SO.GE.M.I. S.p.A.     Fonometrie rumore esterno L. 447/95 agli atti SO.GE.M.I. S.p.A.			
			<ul> <li>5) Fonometrie rumore esterno L. 447/95 agli atti SO.GE.M.I. S.p.A.</li> <li>6) Esecuzione ulteriori rilievi fonometrici</li> <li>7) Presenza presidio di Polizia Locale per verifiche e controllo rumori eccessivi –</li> </ul>			
			These area presidio di Polizia Locale per verifiche e controllo rumon eccessivi – motori accesi in orario notturno ecc. ecc.			
2x2=4			Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
				INFORMAZIONE E FORMAZIONE	non correlato	
			Apposizione di idonea cartellonistica. Adeguamento strutture.			
			Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
			Formazione e informazione. Affidamento in appalto conduzione impianto - Nomine direttore Tecnicoo gas			
			tossici ecc.ecc.			
2x4=8						
			Viene fatto divietto assoluto alle imprese appalatatrici, e/o ai lavoratori autonomi	non correlato	non correlato	
			e /o agli utenti delle aree e delle strutture mercatali di toccare. lavorare, materiale e manufatti contenenti amianto. Divieto di stazionare in prossimità delle			
			aree con presenza di amianto o lane e fibre minerali con diametro inferiore a 0, 6 micron senza opportuni D.P.I.Qualsiasi intervento su manufatti contenenti lana			
			minerale dovrà essere preventivamente valuato con SO.GE.M.I. S.p.A. ai fini della determinazione nalitica della composizione e del diametro delle fibre. in assenza di tale determinazione è vietato toccare, asportare, lavorare materiale e			
			assenza di tale determinazione è vietato toccare, asportare, lavorare materiale e manufatti contenenti lana e fibre minerali. Qualsiasi intervento su manufatti in amianto o lana minerale dovrà essre autorizzato da SO.GE.M.I. S.p.A.			
			amianto o Iana minerale dovra essre autorizzato da SO.GE.M.I. S.p.A. SO.GE.M.I. S.p.A. ha nominto il Responsabile Amianto.		D.P.I. Facciale filtrante FFP3 50 X 6 euro/facciale= Euro 300,00 tuta	
			SO.GE.M.I. S.p.A. ha fatto eseguire il censimento dei manufatti conteneneti	INFORMAZIONEE FORMAZIONE PER RICONOSCIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E LANE MINERALI	monouso Tiveck Euro 10,00 X 50 tute= euro 500,00	
			SO.GE.M.I. S.p.A. ha fatto eseguire il censimento dei manufatti conteneneti amianto in matrice friabile e /o compatta. Il censimento è stato notificato alla ASL Città di Milano in data 02 ottobre 2006. Prima di effettuare qualsiasi intervento			
			Città di Milano in data 02 ottobre 2006. Prima di effettuare qualsiasi intervento l'imprea dovrà acquisire il documento di censimento amianto disponibile presso gli uffici competeneti di SO.GE.M.I. S.p.A. Qualsiasi intervento effettuato ove			
			gii unici competeneti di SO.GE.M.I. S.p.A. Qualsiasi intervento errettuato ove presenti manufatti in amianto dovrà per precauzione essere effettuato con ausilio di DPI adequati. Allo stato della presente revisione non sono noti superamenti ai			
			on DPI adeguant. And stato della presente revisione non sono non superamenti al limiti per aerodispersi (fibre di amianto) nelle strutture sogemi (campagne di rilevamento annuali). Ove l'intervento di soccorso si debba svolgere in area con			
			sospetto inquinamento il personale dovrà indossare idoneii d.p.i			FORMAZIONE E INFORMAZIONE ESEGUIT.
			ocception inquinamente il personale devia illuscodare facilica a.p.i.			THITTI I A POOL
3x4=12			Sono programmati interventi e attività di bonifica d'urgenza in relazione alle			TUTTI I LAVORATORI: 2 or 80,00 euro/ora
3x4=12					Tot. 890,00euro	TUTTI I LAVORATORI: 2 or