	POSSIBILI CAUSE PRINCIPALI	POSSIBILI EFFETTI F	RISCHIO		elayo di espanione	DESCRIZIONE		
	***************************************	XXXXXXXX	XXX		misure di prevenzione e protezione attuate o in attuazione progressiva da parte della Committenza	Misure Preventive e Protettive A CARICO DELL'APPALTATOREnecessarie ad eliminare o		
orinali par la sissa	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX			ridurre i rischi interferenti e per i quali si esplicitano i costi delle sicurezza interferenti e non soggetti a	Costi per la sicurezza su (18 mesi) D.P.I. A MATERIALI	Costi per
ricoli per la sicurezza - CADUTA DALL'ALTO	1) Immobili non dotati di idonee protezioni/parapetti; 2) Esecuzione di lavori in quota.	Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo	AAA.		Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale	ribasso d'asta.	trabattello 800,00 euro scala doppia 200,00 euro	mesi) forn
			3X 4=12		Interdizione aree a soggetti non autorizzati. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in	D.P.I. ANTICADUTA ANCORAGGI, D.P.C INFORMAZIONE,	scala a sfilo 200,00 euro nr. 02 imbracature anticaduta con cordino e moschettoni a ghiera Euro 80,00= 160,00	addestrar D.P.I. anti
2- CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO	Stato di ammaloramento degli immobili possibile distaccamento di calcinacci e	Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo			contratto d'appaito o contratto d'opera Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	euro	x 4ore)= 3
3 - ABRASIONI, TAGLI,	pignatte dai plafoni; 3) Possibile presenza di materiali accatastati in altezza, in aree mercantili; 4) Rischio indiretto causato da terzi su aree comuni.	fratture, lesioni di vario grado e tipo			di restauro strutturale totale Controllo interno mediante presenza Polizia Locale.			
	A) Niscino muncho causato da tel 2 su alee comuni.		3X4=12		Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera		elmetto 30,00 euro x 2 lavoratori= 60,00	
	Vetustà parti meccaniche in movimento (cancelli, saracinesche ecc.);	Traumi, contusioni, schiacciamenti,		-	Apposizione di idonea cartellonistica.	D.P.I. PROTEZIONE DEL CAPO - FORMAZIONE, INFORMAZIONE	euro	-
CESOIAMENTI	2)Presenza di chiodi (da rotture pallets e cassette) nelle aree di mercato; 3)Interferenza tra attività diverse non coordinate dalla committenza (società	fratture, lesioni di vario grado e tipo	0.40		Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di piestauro strutturale totale Spazzamento sedi stradali		D.P.I. calzature (euro 80,00 x 2 lavoratori x 2 sostituzioni) = 320.00 euro	
	grossiste).		3X3=9		Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera	D.P.I. PROTEZIONE DEL PIEDE EN 345: PUNTALE 200 JUOLE E SUOLA ANTIPERFORAZIONE - D.P.I. PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN CROSTA - FORMAZIONE E INFORMAZIONE	D.P.I. guanti in crosta (euro 5,00 x 2 lavoratori x 10 sostituzioni)= 100,00 euro	
- SCIVOLAMENTI, ICIAMPI, CADUTE A	1)Pavimentazioni irregolari, usura asfalti, aree non asfaltate; 2)Scarsa o assente illuminazione locali tecnici, intercapedini interrato e ridotta	Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo		1 1	Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi			
LIVELLO E IN PROFONDITA'	illuminazione aree mercatali; 3)Scale fisse non dotate di idoneo corrimano e con pedate senza idonea fascia				di restauro strutturale totale Potenziamento illuminazione aree mercatali.			
	antiscivolo o con sbrecciature del bordo; 4)Presenza di materiale da imballaggio (cassette, parti in legno, regge plastiche) sulla aree dei piazzali e presso i plateatici di esposizione;				Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appaito o contratto d'opera			
	aree dei piazzan e presso i piateatici di esposizione; 5)Interferenza tra attività diverse non coordinate dalla committenza (società grossiste).		3X3=9					
- URTI,COLPI,IMPATTI,	1)Elevato transito di veicoli e carrelli elevatori di imprese terze;	Traumi, contusioni, schiacciamenti,		- 1	Apposizione di idonea cartellonistica.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE . D.P.I. PROTEZIONE DEL PIEDE	già inserito - vedi voce precedente n.03	-
SCHIACCIAMENTI	2)Sovrapposizione spaziale di imprese terze e di utenti privati con possibile ridotta o assente percezione del rischio;	fratture, lesioni di vario grado e tipo			Presenza del presidio interno di Polizia Locale Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi			
	3)Ammaloramento strutture; 4)Parti meccaniche e in movimento;				di restauro strutturale totale Potenziamento illuminazione aree mercatali.	OFFICIAL PER ANTA-TIONE AREE DILAMORO CHO IN	D.P.I. gilet alta visibilità (euro 20,00 x 2	
	5)Interferenza tra attività diverse non coordinate dalla committnza (società grossiste).		4X4=16		Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera	SEGNALETICA DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO SU O IN PROSSIMITA' DI SEDE STRADALE O CON PASSAGGIO MEZZI - ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' - FORMAZIONE E INFORMAZIONE	lavoratori)= euro 40,00 Segnaletica e recinzione provvisoria euro 400.00	
- PROIEZIONE DI ATERIALI, FRAMMENTI,	1)Stato di ammaloramento degli immobili distaccamento di calcinacci dai plafoni; 2)Possibile sovrapposizione temporale di fasi lavorative (presenza di più soggetti	Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo			Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi	INFORMAZIONE	400,00	
SCHEGGE	nelle stesse aree di lavoro); 3)Stato di ammaloramento degli immobili, distaccamento staffe di sostegno tubazioni,				di restauro strutturale totale Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
	controsoffitti ecc. ecc.; 4) Stato di ammaloramento degli immobili (rotture vetrate non infrangibili, ecc);				contratto d'appalto o contratto d'opera			
	5)Interferenza tra attività diverse non coordinate dalla committenza (società grossiste).		970.0					
			3X3=9			D.P.I. PROTEZIONE DEL CAPO - INFORMAZIONE FORMAZIONE	Già inserito - vedi voce n.2	
- ELETTRICI	1) Vetustà impianti elettrici; 2)Interferenza tra attività diverse non coordinate dalla committenza (società	Elettrocuzione, fibrillazione, arresto cardiaco, ustioni, contrazione			Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione/adeguamento	TO THE OFFICE OF O - INFORMAZIONE FORMAZIONE	TOM YOU II.E	
	grossiste).	muscolare ecc.ecc.		Ä,	(per le copie dei certificati di conformità delle parti di impianti adeguati fare riferimento a U. Tecnica SO.GE.M.I. S.p.A.)			
			3X4=12	FREN	Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
- INVESTIMENTI, ICIDENTI STRADALI	Elevato transito di veicoli e carrelli elevatori di imprese terze all'interno delle aree mercantili:	Traumi, contusioni, schiacciamenti,		F INTER	Apposizione di idonea cartellonistica.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	rischio specifico dell'impresa	-
POIDEINTI STRADALI	mercantili; 2) Sovrapposizione spaziale e temporale di soggetti privati e imprese terze; 3)Ridotta illuminazione:	fratture, lesioni di vario grado e tipo		EREN	Controllo interno del traffico Regolamento di Mercato Presenza presidio Polizia Locale			
	3)Ridotta illuminazione; 4)Attività svolta in orario notturno; 5)Interferenza tra attività diverse non coordinate dalla committenza (società		4X4=16	TERF	Presenza presido Polizia Locale Potenziamento illuminazione aree mercatali. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
	grossiste).			A' IN	contratto d'appalto o contratto d'opera	SEGNALETICA DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO SU O IN PROSSIMITA' DI SEDE STRADALE O CON PASSAGGIO MEZZI- GILET ALTA VISIBILITA' - FORMAZIONE E INFORMAZIONE	Già inserito - vedi voce n.5	
) - INCENDIO E SCOPPIO	1)Presenza di centrali termiche; 2)Presenza di carburanti nei veicoli;	Intossicazione da fumi, irritazioni, ustioni,infezioni ecc,ecc,		TIVIT.	Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi			
	3)Accatastamento materiale di imballaggio combustibile in aree mercatali, 4)Interferenza tra attività diverse non coordinate dalla committenza (società			LIAT	di restauro strutturale totale Controllo periodico presidi antincendio. Interventi di manutenzione Progettazione prevenzione incendi e adozione piani di emergenza			
	grossiste).		3X4=12	NZIAI	Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera	INFORMAZIONE-FORMAZIONE ADDESTRAMENTO	n. 02 estintore a polvere classe a,b,c kg 5 x 18 mesi con manutenzione periodica= euro 400.00	;
1- USTIONI	1)Parti calde di impianti o macchinari;	Ustioni, infezioni	1X1=1	OTE	Apposizione di idonea cartellonistica. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in	IN ORMALONE TO REPERDING ADDED TRANSLATO	400,00	
ericoli per la salute	000000000000000000000000000000000000000		œ	OEF	contratto d'appalto o contratto d'opera	INFORMAZIONE E FORMAZIONE - guanti a protezione delle mani	Guanti vedi voce n.03	
- INALAZIONE DI OLVERI E FUMI DA RAFFICO VEICOLARE	Sposizione a polveri sottili, particolato e composti chimici post combustione da traffico veicolare nelle aree mercantili; Unterferenza tra attività diverse non coordinate dalla committenza (società grossiste).	Allergie, irritazione dell'apparato respiratorio	400.40	SCH	Apposizione di idonea cartellonistica. Controllo del traffico mediante presenza presidio di Polizia Locale Regolamento di Mercato			
KAFFICO VEICOLARE	z)menerenza tra attivita diverse non coordinate dalla committenza (società giossiste).		4X3=12	NE R	Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appaito o contratto d'opera	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	non pertinente per attività oggetto di valutazione	
2 - RISCHI BIOLOGICI	1)Esposizione a eventuali agenti patogeni presso mercati con esposizione e manipolazione di alimenti deteriorati;	Patologie da batteri, virus e infezioni		AZIO	Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi	TOTAL STEEL, IN STANDARD TE E PODE STANDARD TO	Venezación	
	2)Possibile presenza di roditori/ratti; 3)Presenza di volatili in aree mercantili e nei sottotetti degli immobili;			REL	di restauro strutturale totale Interventi di derattizzazione/deblattizzazione			
	4)Esposizione e agenti patogeni lungo le linee di ispezione cavedi interni alle aree marcatali.			3	Interventi di pulizia tratto fognario/spurgo Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera			
			2x4=8		Contracto d'apparto o contracto d'opera		Guanti vedi voce n. 3 + tute monouso Nr. 50 x Euro 7,00/cad. x 2 sostituzioni= 700,00	,
3 – RUMORE	1) Presenza impianti produzione caldo/freddo (Centrali tecniche); 2) Traffico veicolare diumo e notturno.	Ipoacusia, disturbi extrauditivi (stress, disturbi del ritmo cardiaco,			Per edifici tecnici:	D.P.I INFORMAZIONE E FORMAZIONE	euro	
	Controllo livello sonoro Impianti Evacuazione Emergenza	sindromi vertiginose ecc.ecc.)			1)apposizione di idonea cartellonistica. 2) accessi consentiti solo a personale addetto ai lavori della società avente appalto di conduzione impianto e soggetta a propria regolamentazione di			
					sicurezza e rispetto D.lgs 626/94 e s.m.i. 3) Obbligo cautelativo di utilizzo di Otoprotettori anche per visitatori occasionali.			
					4) Fonometria Ed. Tecnico Nuovi Mercati agli atti SO.GE.M.I. S.p.A. 5) Fonometrie rumore esterno L. 447/95 agli atti SO.GE.M.I. S.p.A.			
					Secuzione ulteriori rilievi fonometrici Presenza presidio di Polizia Locale per verifiche e controllo rumori eccessivi –			
					motori accesi in orario notturno ecc. ecc. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
			2x2=4		Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d'appalto o contratto d'opera	INFORMATIONE E PORTUTALES	Chargotette	
- CONTATTI	Liquidi refrigeranti (Centrali tecniche produzione del freddo).	Patologie di differente gravità			Apposizione di idonea cartellonistica.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO D.P.I. OTOPROTETTORI	Otoprotettori euro 30 x 2 lavoratori = euro 60,00	-
CCIDENTALI PER VIA UTANEA O AEREA CON					Adeguamento strutture. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in			
OSTANZE CHIMICHE					contratto d'appaito o contratto d'opera Formazione e informazione. Affidamento in appalto conduzione impianto - Nomine direttore Tecnicoo gas			
					Affidamento in appalto conduzione impianto - Nomine direttore Tecnicoo gas tossici ecc.ecc.			
			2x4=8					
- AMIANTO IN MATRICE	1)Presenza nelle aree mercantili di:	Patologie e carico dell'apparato			Viene fatto divietto assoluto alle imprese appalatatrici, e/o ai lavoratori autonomi e	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	non pertinente	-
RIABILE E COMPATTA O FIBRE MINERALI CON	- amianto in matrice solida, su parti di coperture degli immobili;	polmonare			/o agli utenti delle aree e delle strutture mercatali di toccare. lavorare, materiale e manufatti contenenti amianto. Divieto di stazionare in prossimità delle aree con			
AMETRO INF. O UGUALE 6 micron	- amianto in matrice friabile sulle tubazioni, condotte, vani tecnici, locali interrati e celle				presenza di amianto o lane e fibre minerali con diametro inferiore a 0, 6 micron senza opportuni D.P.I.Qualsiasi intervento su manufatti contenenti lana minerale			
	deposito, moduli ufficio; - controsoffittature e coibentazioni in lana/fibre minerale.				dovrà essere preventivamente valuato con SO.GE.M.I. S.p.A. ai fini della determinazione nalitica della composizione e del diametro delle fibre. in assenza di tale determinazione è vietato toccare, asportare, lavorare materiale e manufatti			
	 controsofittature e coibentazioni in lanaritore minerale. Indicazione puramente cautelativa essendo vietata la rimozione o il disturbo dei manufatti. Non potendo escludere l'eventuale rinvenimento di materiale fibroso (pannelli in 				di tale determinazione e vietato toccare, asportare, lavorare materiale e manuratti contenenti lana e fibre minerali. Qualsiasi intervento su manufatti in amianto o lana minerale dovrà essre autorizzato da SO.GE.M.I. S.p.A. SO.GE.M.I. S.p.A.			
	lana minerale non ancora censito si indica, l'utilizzo di FFP3 cautelativo su attività di posa e stesa cavui elettrici ove presenti controsoffitti.				nominto il Responsabile Amianto.			
					SO.GE.M.I. S.p.A. ha fatto eseguire il censimento dei manufatti conteneneti amianto in matrice friabile e /o compatta. Il censimento è stato notificato alla ASL			
					Città di Milano in data 02 ottobre 2006. Prima di effettuare qualsiasi intervento o lavorazione l'imprea /privato dovrà acquisire il documento di censimento amianto	INFORMAZIONEE FORMAZIONE PER RICONOSCIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E LANE MINERALI - D.P.I. protezione vie aeree - addestramento specifico	Facciale filtranti FFP3 : nr. 50 facciali/anno x 2 sostituzioni x 5,00 euro =500,000 euro	,
					disponibile presso gli uffici competeneti di SO.GE.M.I. S.p.A. e eventualmente integrare tale informazione con censimento e mappature relative a manufatti di	provedurie vie aeree - addestramento specifico	.,	
					proprietà. Qualsiasi intervento su manufatti in amianto o lana minerale dovrà essere fatto eseguire obbligatoriamente ed esclusivamente da imprese			
					enocializzante con procentazione del Dien- di Lever- di Lever-			1
					specializzarte con presentazione del Piano di Lavoro alla ASL Competente.SO.GE.M.I. S.p.A. prevede e effettua informazione e formazione agli utenti. Si impone il divieto di sovrapposizione spaziale e temporale alle impre			
					Competente, SO, GE,M.I. S.p.A. prevede e effettua informazione e formazione agli utenti. Si impone il divieto di sovrapposizione spaziale e temporale alle impre aventi contratto d'appalto o contratto d'opera.			
			3x4=12		Competente. SO. GE. M.I. S.p.A. prevede e effettua informazione o formazione agli utenti. Si impone il divieto di sorvarposizione spaziale e temporale alle impre aventi contratto d'appalto o contratto d'opera. A titolo esclusivamente precauzionale, ovunque sia accertata la presenza di amianto, anche se non distrubtato, il personale indosserà facciali filtranti FFP3 e			FORMAZIO
			3x4=12		Competente, SO.GE.M.I. S.p.A. prevede e effettua informazione o formazione agli utenti. Si impone il divieto di sorvapposizione spaziale e temporale alle imprer aventi contratto d'appalto o contratto d'opera. A titolo esclusivamente precauzionale, ovunque sia accertata la presenza di amianto, anche se non disturbato, il personale indosserà facciali filtranti FFP3 e tute monouso.		Tol. 3,940,00	FORMAZII INFORMA SPECIFICI ore) = 320 Tot. 640,0